


**EMB S.r.l**Via degli artigiani,8
26014 - Romanengo (CR)**TIPO/TYPE:** **BBC30033036DC****MOTORE N.°/MOTOR N.:** **15-74****CODICE/CODE:** **713013****DESCRIZIONE/DESCRIPTION:**

- Doppio stadio/Two stage
- 36v DC
- Classe di isolamento I /Insulating class I
- Classe di temperatura F /Temperature class F
- 2 cuscinetti/Double ball bearings
- 1 velocità/ Single speed
- By Pass scarico periferico/Peripheral bypass discharge
- Basamento termoplastico/Thermoplastic base fan motor
- Ponticello Alluminio/Aluminium bridge commutator side

Test Date:	4-mag-15
Hours:	14:10
Room Temp:	28,2°C
RH:	43%
Absolute Bar Press.:	1015mbar



CARATTERISTICA DI ASPIRAZIONE CON MOTORE APPLICATO SU CASSA DI MISURA
TYPICAL MOTOR PERFORMANCE ON MEASURING BOX

Orifice mm	Current A	Input pow. W	Speed RPM	Vacuum/Depressure		Air Flow L/sec	Air Watts W	Efficiency %	Sound Level dB Max	Test Voltage :	36
				mm H ₂ O	mbars					Frequency :	
48	6.7	241	10,940	16	1.6	18	3	1.2	67.8		
40	6.7	241	10,920	34	3.3	18	6	2.4	69.2	Nominal Power W.	256
30	6.7	241	10,820	91	8.9	17	15	6.1	68.3	Middle Power W.	218
23	6.7	241	10,860	168	16.5	13	22	8.9	67.5	Max. Power W.	284
19	6.6	238	11,080	220	21.6	10	22	9.3	67.4	Vacuum mmH ₂ O	449
16	6.4	230	11,310	260	25.5	8	20	8.8	68.7	Air Flow L/s.	18
13	6.1	220	11,720	306	30.0	6	17	7.6	74.2	Air Power W.	22
10	5.8	209	12,180	346	33.9	4	12	5.9	67.7	Efficiency %	9.3
6.5	5.5	198	12,610	393	38.5	4	15	7.6	69.7		
0	5.4	194	13,140	449	44.0	0	0	0.0	73.9		

